

Drukarki HP Color LaserJet Enterprise seria M553



Duża prędkość. Olśniewające kolory.

Prędkość i kolor to idealne połączenie dla Twojej firmy. Dlatego ta energooszczędna drukarka i oryginalne wkłady z tonerem HP z technologią JetIntelligence zapewniają drukowanie dokumentów profesjonalnej jakości w żywych kolorach zawsze wtedy, gdy potrzebują tego pracownicy.



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Wysoka wydajność i prędkość dostępne zawsze, gdy ich potrzebujesz.

- Drukuj z trybu uśpienia już w ciągu 9 sekund.¹ Drukuj dwustronnie z taką samą prędkością, jak przy druku jednostronnym – maks. 40 obrazów na minutę.²
- Ta drukarka zużywa wyjątkowo mało energii – dzięki inteligentnym funkcjom wykrywania nośników oraz specjalnej technologii wykorzystania tonera.³
- Pracownicy mogą szybko wykonywać zadania dzięki regulowanemu, kolorowemu ekranowi dotykowemu o przekątnej 10,9 cm (4,3").
- Stała, wysoka jakość druku dokumentów na różnych nośnikach – w tym A5 – z automatycznym wykrywaniem nośników.

Zapewnij prostą strukturę, ochronę i łatwą obsługę swoich drukarek.

- Centralna kontrola środowiska drukarek dzięki rozwiązaniu HP Web Jetadmin⁴ – i wsparcie dla większej wydajności prowadzonej działalności.
- Chroni poufne dane dzięki wbudowanym lub opcjonalnym zabezpieczeniom, w tym z rozwiązaniem HP JetAdvantage.⁵
- Łatwe tworzenie, wdrażanie i rozbudowa rozwiązań firmy HP i innych producentów. Wybierz opcję rozbudowy pamięci do 1 GB.⁶

Realizacja wszelkich wymogów biznesowych pod względem drukowania.

- Udostępnij bezpośredni druk bezprzewodowy w biurze – z poziomu urządzeń przenośnych – bez konieczności połączenia z siecią.⁷
- Drukuj po zbliżeniu urządzenia przenośnego z obsługą technologii NFC do drukarki – bez połączeń sieciowych.⁸
- Łatwe drukowanie ze smartfonów i tableatów – bez wymaganej konfiguracji lub aplikacji.⁹

Większa liczba wydrukowanych stron, większa wydajność i lepsza ochrona.

- Oryginalne wkłady z tonerem HP i technologią JetIntelligence umożliwiają drukowanie większej liczby stron niż poprzednie modele.¹⁰
- Profesjonalna jakość szybkiego druku, na której możesz polegać – toner HP ColorSphere 3 jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojej drukarki HP.
- Pomóż zapewnić autentyczną jakość HP, za którą płacisz, stosując technologie zapobiegające oszustwom oraz uwierzytelniające oryginalne wkłady.
- Drukuj zaraz po rozpakowaniu dzięki fabrycznie zainstalowanym wkładom drukującym. Można je wymienić na opcjonalne wkłady o wysokiej wydajności.¹¹

Przegląd produktu

Ilustracja przedstawia model HP Color LaserJet Enterprise M553x:

1. Intuicyjny, kolorowy panel sterowania VGA o przekątnej ekranu 10,9 cm (4,3") z możliwością nachylenia w celu ułatwienia obsługi
2. Przycisk Home (powrót do ekranu głównego)
3. Gniazdo HIP do integracji sprzętowej
4. Łatwo dostępny port USB do bezpośredniego druku plików
5. Prawa pokrywa (dostęp do utrwalacza i ścieżki papieru)
6. Wygodny włącznik z przodu
7. Uniwersalny podajnik na 100 ark.
8. Przednia pokrywa zapewnia dostęp do oryginalnych wkładów z tonerem HP z rozwiązaniem JetIntelligence
9. Prawa dolna pokrywa (dostęp do ścieżki papieru)
10. Dwa podajniki na 550 arkuszy zwiększają łączną pojemność podajników do 1200 arkuszy
11. Odbiornik na 250 arkuszy
12. Wbudowany moduł bezpośredniego druku bezprzewodowego/NFC Touch-to-Print
13. Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
14. 1 GB pamięci i procesor 1,2 GHz
15. Port dostępu do opcjonalnej blokady Kensington
16. Wbudowany serwer druku HP Jetdirect do sieci Gigabit Ethernet
17. Port USB 2.0 Hi-Speed na potrzeby drukowania
18. Port USB Hi-Speed 2.0 (do podłączenia urządzeń innych producentów)



Krótką charakterystyka



Model	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553n	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553dn	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553x
Numer produktu	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Prędkość druku w stronach na minutę (str./min), A4/letter	38/40 str./min		
Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik 2 na 550 arkuszy	Tak		
Podajnik 3 na 550 arkuszy	Opcjonalne		Tak
2 podajniki 4 i 5 na 550 arkuszy	Opcjonalne		
Szafka na drukarkę	Opcjonalne		
Panel sterowania	4-wierszowy, kolorowy wyświetlacz z klawiaturą		Regulowany, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm (4,3")
Dysk twardy	Opcjonalne		
Pamięć (standardowa/maksymalna)	1 GB/2 GB		
Gniazdo HIP	Niedostępny		Tak
Automatyczny druk dwustronny	Niedostępny		Tak
Bezpośredni druk bezprzewodowy i technologia NFC Touch-to-Print	Opcjonalne		Tak
Certyfikat ENERGY STAR®/zgodność ze standardem Blue Angel	Niedostępny		Tak

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Materiały eksploatacyjne	B5L36A Grzałka utrwalająca 220 V HP Color LaserJet B5L36A (Średnia wydajność 150 000 stron)
	B5L37A Zestaw do zbierania tonera HP Color LaserJet B5L37A (Średnia wydajność 54 000 stron)
	CF360A HP 508A oryginalny wkład laserowy, czarny (6000 stron)
	CF360X HP 508X oryginalny wkład laserowy o dużej pojemności, czarny (12 500 stron)
	CF361A HP 508A oryginalny wkład laserowy, błękitny (5000 stron)
	CF361X HP 508X oryginalny wkład laserowy o dużej pojemności, błękitny (9500 stron)
	CF362A HP 508A oryginalny wkład laserowy, żółty (5000 stron)
	CF362X HP 508X oryginalny wkład laserowy o dużej pojemności, żółty (9500 stron)
	CF363A HP 508A oryginalny wkład laserowy, purpurowy (5000 stron)
	CF363X HP 508X oryginalny wkład laserowy o dużej pojemności, purpurowy (9500 stron)
Akcesoria	B5L29A Dysk twardy HP Secure High-Performance
	B5L34A Podajnik nośników HP Color LaserJet na 550 arkuszy
	B5L51A Szafka drukarki kolorowej HP LaserJet
	F5S62A Akcesorium HP Trusted Platform Module
	G6W84A 90-pinowy moduł HP 1 GB DDR3 DIMM
	B5L28A Wewnętrzne porty USB HP
Serwis i pomoc techniczna	U8CG3E Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M552/3 przez 3 lata
	U8CG4E Pomoc techniczna HP w ciągu 4 godzin przez 9 godzin pracy w ciągu 5 dni roboczych z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M552/3 przez 3 lata
	U8CH0E Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M552/3 przez 4 lata
	U8CH1E Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M552/3 przez 5 lat
	U8CJ4PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M552/3 przez 1 rok
	U8CJ5PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP w ciągu 4 godzin przez 9 godzin pracy w ciągu 5 dni roboczych z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M552/3 przez 1 rok
	U8CJ7PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M552/3 przez 2 lata

Dane techniczne

Model	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553n	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553dn	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553x
Numer produktu	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Funkcje	Wydrukuj		
Panel sterowania	4-wierszowy kolorowy wyświetlacz LCD; 19 przycisków (Cancel job (Anuluj zadanie), strzałki w górę i w dół, Select (Wybierz), Back (Wstecz), Home (Ekran główny), 12 przycisków i Help (Pomoc)); 3 kontrolki LED (Attention (Uwaga), Ready (Gotowe), Busy (Zajęte))		Kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm
Drukowanie			
Technologia druku	Druk laserowy		
Prędkość druku ¹	W czerni (A4, tryb normalny) Maks. 38 str./min; W kolorze (A4, tryb normalny) Maks. 38 str./min; W czerni (A4, duplex) Do 38 obrazów/minutę; W kolorze (A4, duplex) Do 38 obrazów/minutę;		
Czas drukowania pierwszej strony ²	Czarny (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 6 sekund; W kolorze (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 7 s;		
Rozdzielczość druku	W czerni (best): Do 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (najwyższa jakość); W kolorze (best): Do 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (najwyższa jakość); Technologia: Technologia HP ImageREt 3600, kalibracja Pantone;		
Miesięczny cykl pracy ³	Do 80 000 stron A4; Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie⁴: Od 2000 do 7500 stron		
Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki	HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, platforma Open Extensibility, oprogramowanie firmowe FutureSmart, technologia Instant-On, technologia HP Auto-On/Auto-Off, łatwy dostęp do portów USB, druk dwustronny, wkłady JetIntelligence, pomoc online	HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, platforma Open Extensibility, oprogramowanie firmowe FutureSmart, technologia Instant-On, technologia HP Auto-On/Auto-Off, łatwy dostęp do portów USB, druk dwustronny, wkłady JetIntelligence, gniazdo HiP, pomoc online	HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, platforma Open Extensibility, oprogramowanie firmowe FutureSmart, technologia Instant-On, technologia HP Auto-On/Auto-Off, łatwy dostęp do portów USB, druk dwustronny, wkłady JetIntelligence, gniazdo HiP, bezpośredni druk bezprzewodowy, łączność NFC, kolorowy ekran dotykowy, pomoc online
Standardowe języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk plików PDF (wersja 1.7)		
Czcionki	105 wewnętrznych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL, 92 wewnętrzne czcionki skalowalne w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol EUR); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Dodatkowe czcionki dostępne za pomocą kart pamięci flash innych producentów; Czcionki HP LaserJet i emulacja IPDS są dostępne na stronie hp.com/go/laserjetfonts		
Obszar drukowania	Marginesy wydruku Górny: zdjęcie — całkowite 2 mm/zabezpieczone 5 mm, Dolny: zdjęcie — całkowite 2 mm/zabezpieczone 5 mm, Lewy: zdjęcie — całkowite 2 mm/zabezpieczone 5 mm, Prawy: zdjęcie — całkowite 2 mm/zabezpieczone 5 mm; Maksymalny obszar zadruku:		
Drukowanie dwustronne	Ręczny (z obsługą przez sterownik)	Automatyczny (standardowo)	

Model	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553n	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553dn	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553x
Numer produktu	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Szybkość procesora	1,2 GHz		
Sieci i łączność			
Standardowo	Port USB 2.0 Hi-Speed; Wbudowany port sieci Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX		
Opcjonalnie	HP Jetdirect 3000w NFC/akcesorium bezprzewodowe J8030A (dostępność w późniejszym terminie), serwer druku HP Jetdirect 2900w J8031A (dostępność w późniejszym terminie)	Serwer druku HP Jetdirect 2900w J8031A (dostępność w późniejszym terminie)	
Bezprzewodowe	Opcjonalny, dostępny wraz z zakupem akcesorium sprzętowego	Tak, wbudowane porty NFC, Touch-to-Print Wireless direct printing	
Możliwość druku mobilnego ²	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; Technologia NFC Touch-to-Print; Wireless Direct Printing	
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6: Obsługa sieci Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 lub nowszy), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, wykrywanie usług Web Services, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Inne: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Możliwości sieciowe	Standard (wbudowana karta Gigabit Ethernet)		
Dysk twardy	4 GB pamięci trwałej, szyfrowanie danych klientów/zadań (AES 128 lub AES 256) z użyciem oprogramowania sprzętowego; Funkcja Secure Cryptographic Erase – dane zadań, funkcja Secure Erase – dysk		
Pamięć	Standardowo: 1 GB; Maksymalnie: 2 GB		
Obsługa nośników			
Liczba podajników papieru	Standardowo: 2 ; Maksymalnie: 5		Standardowo: 3 ; Maksymalnie: 5
Nośniki	Papier (zwykły, o niskiej gramaturze, typu bond, ekologiczny, o średniej gramaturze, o dużej gramaturze, o średniej gramaturze błyszczący, o dużej gramaturze błyszczący, o bardzo dużej gramaturze, o bardzo dużej gramaturze błyszczący, karton, formatu pocztówkowego błyszczący) folie kolorowe, etykiety, papeteria firmowa, koperty, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, kolorowy, szorstki, nieprzejrzysta folia, zdefiniowany przez użytkownika		
Format nośnika	Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1: Od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: Od 102 x 148 do 216 x 297 mm; Opcjonalne podajniki 3+: Od 102 x 148 do 216 x 356 mm ; Obsługiwany (metryczny): Podajnik 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, koperty (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Niestandardowy: Od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Niestandardowy: Od 102 x 148 do 216 x 297 mm; Opcjonalne podajniki 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Niestandardowy: Od 102 x 148 do 216 x 356 mm		Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1: Od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: Od 102 x 148 do 216 x 297 mm; Podajnik 3: Od 102 x 148 do 216 x 356 mm; Opcjonalne podajniki 4+: Od 102 x 148 do 216 x 356 mm ; Obsługiwany (metryczny): Podajnik 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, koperty (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Niestandardowy: Od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Niestandardowy: Od 102 x 148 do 216 x 297 mm; Opcjonalne podajniki 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Niestandardowy: Od 102 x 148 do 216 x 356 mm
Obsługa nośników	Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik 2 na 550 arkuszy Podajniki opcjonalne: Podajnik nośników 3 na 550 arkuszy, podajnik nośników 4 na 550 arkuszy, podajnik nośników 5 na 550 arkuszy		Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik 2 na 550 arkuszy, podajnik 3 na 550 arkuszy Podajniki opcjonalne: Podajnik nośników 4 na 550 arkuszy, podajnik nośników 5 na 550 arkuszy
Gramatura nośnika	Podajnik 1: Od 60 do 220 g/m ² (zwykły papier), od 105 do 220 g/m ² (papier błyszczący); Podajnik 2: Od 60 do 220 g/m ² (zwykły papier), od 105 do 220 g/m ² (papier błyszczący); Opcjonalne podajniki 3+: Od 60 do 220 g/m ² (zwykły papier), od 105 do 220 g/m ² (papier błyszczący);		

Model	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553n	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553dn	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553x
Numer produktu	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Pojemność podajników	Podajnik 1: Arkusze (gramatura 75 g/m ²): 100; materiały przezroczyste, tektura (163 g/m ²): 50; tektura (216 g/m ²): 30; koperty: 10 Podajnik 2: Arkusze (gramatura 75 g/m ²): 550; etykiety, tektura (163 g/m ²), materiały przezroczyste: 200 Podajnik 3: Arkusze (gramatura 75 g/m ²): 550; etykiety, tektura (163 g/m ²), materiały przezroczyste: 200 Maksymalnie: Maks. 2300 arkuszy		
Pojemność zasobnika wyjściowego	Standardowo: Do 250 arkuszy Koperty: Do 10 kopert Folie przezroczyste: Do 100 arkuszy Maksymalnie: Do 250 arkuszy		
Obsługiwane systemy operacyjne ⁶	System operacyjny Windows z obsługą sterownika dołączonego do produktu: Wszystkie wersje systemu Windows 10 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32-bit i 64-bit, wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bit (Home Basic, Premium, Professional itd.); System operacyjny Windows z obsługą uniwersalnego sterownika druku (z witryny HP.com): Wszystkie wersje systemu Windows 10 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bit i 64-bit (Home Basic, Premium, Professional itd.); Mac OS (sterownik druku HP są dostępne w witrynie HP.com i w Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (sterowniki systemowe): iOS, Android; Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (systemowe oprogramowanie HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Inne systemy operacyjne: UNIX		
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	System operacyjny Windows z obsługą sterownika dołączonego do produktu: Windows Server 2008 R2 (64-bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64-bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); System operacyjny Windows z obsługą uniwersalnego sterownika druku lub sterowników danych produktów z witryny HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64-bit) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32/64-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (w systemie Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 i 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (z dodatkami Feature Pack 2 i 3); Citrix (w systemie Windows Server 2008/2008R2): Citrix XenApp 5.0 (z dodatkami Feature Pack 2 i 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (w systemie Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32-bit/64-bit), zalecana wersja v5.86+, 8.1, zalecana wersja v5.94+ Windows 7 (32/64-bit), zalecana wersja v5.82+, Windows Vista (32/64-bit), zalecana wersja v5.82+, Windows XP / SP3 (tylko 32-bit), zalecana wersja v5.82+		
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Wszystkie wersje systemu Windows 10 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32-bit i 64-bit, wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bit (Home Basic, Premium, Professional itd.); System operacyjny Windows z obsługą uniwersalnego sterownika druku (ze strony HP.com): Wszystkie wersje systemu Windows 10 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32-bit i 64-bit, wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bit i 64-bit (Home Basic, Premium, Professional itd.); Mobile OS (sterowniki systemowe): iOS, Android, Novell Servers (http://www.novell.com/iprint): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Inne systemy operacyjne: UNIX; Napęd CD-ROM, DVD lub połączenie z Internetem; Dedykowany port USB, połączenie sieciowe lub sieci bezprzewodowej; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym; Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; Port USB; 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym		
Dołączone oprogramowanie	System operacyjny Windows: Instalator/deinstalator oprogramowania HP, sterownik drukarki HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), instrukcje obsługi online; Mac OS: Ekran powitalny (przekierowuje użytkowników do witryny HP.com lub OS App Store z oprogramowaniem LaserJet)		
Zarządzanie bezpieczeństwem	Bezpieczeństwo zarządzania: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/zapora z certyfikatem, uwierzytelnianie kluczy wstępnych i uwierzytelnianie Kerberos; Obsługa konfiguracji WJA-10 IPsec z wykorzystaniem wtyczki IPsec. Port dostępu blokady Kensington		
Zarządzanie drukarką	Zestaw zasobów administratora drukarki (narzędzie do konfiguracji sterownika, narzędzie do instalacji sterownika, narzędzie do zarządzania drukami); Oprogramowanie HP Web JetAdmin; Oprogramowanie HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)		
Wymiary i waga	Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.) Minimalnie 458 x 479 x 399 mm; Maksymalnie 699 x 479 x 399 mm; Minimalnie 458 x 479 x 581 mm; Maksymalnie 699 x 479 x 581 mm;		
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	600 x 500 x 598 mm		
Masa drukarki	27 kg	27,5 kg	33,4 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	30,8 kg	31,3 kg	38,6 kg
Środowisko pracy	Temperatura: Od 15 do 30°C; Wilgotność: wilgotność względna 30-70%		
Warunki przechowywania	Temperatura: Od 0 do 35°C; Wilgotność: wilgotność względna od 10 do 90%		
Akustyka ⁷	Moc dźwięku: 6,5 B(A); Cisnienie akustyczne: 51 dB(A)		
Zasilanie ⁸	Wymagania: Napięcie wejściowe: Od 200 do 240 V pr. zm., 50 Hz; Pobór mocy: 61,7 W (drukowanie), 33,7 W (tryb gotowości), 3,95 W (tryb uśpienia), 1 W (urządzenie wyłączone automatycznie/wzbudzenie przez sieć LAN), 0,1 W (urządzenie wyłączone automatycznie/włączone ręcznie), 0,1 W (urządzenie wyłączone); Średnie zużycie energii: 1,98 kWh/tydzień (Energy Star), 1,86 kWh/tydzień (Blue Angel); Typ zasilacza: Wbudowany zasilacz;		
Technologia funkcji oszczędności energii	Technologia HP Auto-On/Auto-Off; Technologia Instant-On;		
Certyfikaty	CISPR 22:2008 klasa A, EN 55022:2010 klasa A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 CECP Certyfikat Blue Angel Nie; Patrz dokument ECI	CISPR 22:2008 klasa A, EN 55022:2010 klasa A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Certyfikat Blue Angel Nie; Patrz dokument ECI	CISPR 22:2008 klasa A, EN 55022:2010 klasa A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Certyfikat Blue Angel Tak; Blue Angel RAL-UZ 205
Zawartość opakowania ⁹	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553n; Cztery zainstalowane fabrycznie wkłady z tonerem HP LaserJet (wydajność ~6000 stron w czerni i ~5000 stron w kolorze); Zestaw do zbierania tonera; Dokumentacja dołączona do drukarki; Płyta CD z oprogramowaniem; Przewód zasilania; Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy; podajnik 2 na 550 arkuszy	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553dn; Cztery zainstalowane fabrycznie wkłady z tonerem HP LaserJet (wydajność ~6000 stron w czerni i ~5000 stron w kolorze); Zestaw do zbierania tonera; Dokumentacja dołączona do drukarki; Płyta CD z oprogramowaniem; Przewód zasilania; Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy; podajnik 2 na 550 arkuszy	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553x; Cztery zainstalowane fabrycznie wkłady z tonerem HP LaserJet (wydajność ~6000 stron w czerni i ~5000 stron w kolorze); Zestaw do zbierania tonera; Dokumentacja dołączona do drukarki; Płyta CD z oprogramowaniem; Przewód zasilania; Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy; podajnik 2 na 550 arkuszy; podajnik 3 na 550 arkuszy
Gwarancja	Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz informacje dotyczące pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie hp.com/support.	Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji	Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz informacje dotyczące pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie hp.com/support.

Przypisy

- ¹ Pomiar na podstawie normy ISO/IEC 17629. Rzeczywista szybkość zależy od konfiguracji systemu, oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.
- ² Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych. Rzeczywista szybkość zależy od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.
- ³ Na podstawie testów firmy HP z wykorzystaniem metody TEC (typowego zużycia energii elektrycznej) programu ENERGY STAR® lub danych opublikowanych w witrynie energystar.gov w porównaniu z kolorowymi drukarkami laserowymi o prędkości druku od 31 do 44 str./min, według stanu na listopad 2014 r. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić.
- ⁴ Uniwersalna wtyczka dla urządzeń jest oferowana z aplikacją HP Web Jetadmin 10.3 SR4 i nowszymi wersjami. Aplikacja HP Web Jetadmin jest bezpłatna i dostępna do pobrania pod adresem hp.com/go/webjetadmin.
- ⁵ Niektóre rozwiązania wymagają pobrania danych lub zakupienia dodatkowych opcji. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/printingsolutions.
- ⁶ Rozwiązania instalowane z wykorzystaniem gniazda HIP mogą wymagać zakupienia dodatkowych opcji.
- ⁷ Dostępne wyłącznie w wybranych krajach europejskich. W standardzie tylko w przypadku modelu HP LaserJet Enterprise M553x. Funkcja jest dostępna bezpłatnie i wymaga połączenia drukarki z Internetem oraz obsługi łączności sieciowej. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.hpjetadvantage.com.
- ⁸ Funkcja Touch-to-Print jest dostępna w standardzie wyłącznie w modelu HP LaserJet Enterprise M553x. Urządzenie przenośne musi obsługiwać druk za pośrednictwem komunikacji NFC. Więcej informacji jest dostępnych na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹ Drukowanie lokalne wymaga, aby urządzenie przenośne było podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej co drukarka lub miało bezpośrednie połączenie bezprzewodowe. Wydajność pracy w trybie bezprzewodowym zależy od warunków fizycznych i odległości od punktu dostępu. Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Drukowanie zdalne wymaga połączenia internetowego z drukarką sieciową HP. Może również wymagać zainstalowania odpowiedniej aplikacji lub oprogramowania oraz rejestracji konta w usłudze HP ePrint. Korzystanie z bezprzewodowego połączenia szerokopasmowego za pomocą urządzeń przenośnych wymaga zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu w danym regionie można uzyskać u dostawcy usług. Więcej informacji jest dostępnych na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Niektóre funkcje wymagają zakupu opcjonalnych akcesoriów.
- ¹⁰ Informacje o większej liczbie stron w porównaniu z wcześniejszymi wkładami są oparte na porównaniu wydajności druku wkładów z czarnym tonerem HP 507A/X LaserJet z wkładami z czarnym tonerem HP 508A/X LaserJet oraz wkładów z błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem HP 507X LaserJet z wkładami z błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem HP 508X LaserJet. Podane informacje nie dotyczą wkładów z błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem HP 508A LaserJet. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹¹ Wysokowydajne, oryginalne wkłady z tonerem HP 508X LaserJet nie wchodziły w skład zestawu; wymagają osobnego zakupu.
- ¹² Urządzenie spełniające wymogi emisji FCC klasy A jest zgodne z mniej rygorystycznymi (wyższymi) poziomami emisji dozwolonymi przez FCC dla produktu pracującego w środowisku komercyjnym. Urządzenie spełniające wymogi emisji FCC klasy A nie może być sprzedawane do użytku w warunkach domowych i nie powinno być kupowane do pracy w takim środowisku ze względu na zwiększone ryzyko interferencji z sieciami radiowymi.

Dane techniczne zastrzeżenia

- ¹ Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Rzeczywista szybkość zależy od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.
- ² Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 17629. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Rzeczywista szybkość zależy od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.
- ³ Normatywny cykl pracy jest definiowany jako maksymalna liczba ilustrowanych stron, jakie można wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta pozwala na porównanie niezawodności produktu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub urządzeniami HP Color LaserJet i umożliwia odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które spełnią potrzeby indywidualnych użytkowników lub zespołów korzystających z urządzenia.
- ⁴ HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzględnieniem takich czynników jak terminy wymiany materiałów eksploatacyjnych i okres eksploatacji urządzenia przy wydłużonym okresie gwarancji.
- ⁵ Może wymagać aktualizacji oprogramowania firmowego w celu zapewnienia zgodności – do pobrania na stronie <http://www.hp.com/go/support>.
- ⁶ Not all compatible Operating Systems are supported with In-Box software. Full solution software available only for Windows 7 and newer. Legacy Windows Operating Systems (XP, Vista and equivalent servers) get print and scan drivers only. Windows RT OS for tablets (32/64-bit) uses a simplified HP print driver built into the RT OS. UNIX modelscripts are available on <http://www.hp.com> (modelscripts are printer drivers for UNIX operating systems); Linux systems use in-OS HPLIP software.
- ⁷ Acoustic values are subject to change. For current information, see <http://www.hp.com/support>. Configuration tested: base model, simplex printing, A4 paper at an average of 38 ppm.
- ⁸ Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Power consumption in Auto-Off mode depends on customer network switch capability, user configuration and network activity. Off-mode power may vary while checking network packets for print jobs.
- ⁹ Toner cartridge yields established using ISO/IEC test standards. Actual yields and costs vary considerably depending on images printed, number of colour pages printed and other factors.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Publikacja na region EMEA 4AA5-6746, Grudzień 2018

