



HP LaserJet Enterprise 600 M602

Idealne dla zespołów przynajmniej 10 użytkowników w dużych firmach i korporacjach potrzebujących szybkiej, niezawodnej drukarki do obsługi wydruku dużej liczby dokumentów, zaawansowanego zarządzania sieciowego, większej pojemności na papier oraz zabezpieczeń



HP LaserJet Enterprise 600 M602n



HP LaserJet Enterprise 600 M602dn



HP LaserJet Enterprise 600 M602x

Wysoka wydajność i niesamowita szybkość

- Wyższa wydajność dzięki wydrukowi o prędkości do 50 str./min¹ oraz obsłudze wielu rodzajów nośników.
- Czterowierszowy, kolorowy wyświetlacz umożliwia bezpośrednie zarządzanie obiegiem dokumentów, a gniazdo USB pozwala na szybkie wydruki bezpośrednio z pamięci USB⁴.
- Automatyczne wydruki dwustronne², obsługa dwóch podajników na 500 arkuszy³, podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy oraz pojemność do 3600 arkuszy⁴ ułatwiają realizację zadań wysokonakładowych.
- Ciesz się cichą, wydajną pracą oraz możliwością łatwej wymiany kasety dzięki wygodnym drzwiczkom.

Najwyższy poziom oszczędności energii i papieru.

- Kontroluj poziom zużycia energii dzięki technologii automatycznego włączania i wyłączania HP⁵, która pozwala włączać i wyłączać drukarkę na podstawie aktywności w sieci. Mechanizm błyskawicznego włączania przyspiesza czas nagrzewania i schładzania mechanizmu oraz pozwala zaoszczędzić więcej energii⁶.
- Konsola HP EcoSMART umożliwia śledzenie na bieżąco poziomu zużycia energii oraz wprowadzanie własnych ustawień oszczędzania prądu⁷.
- Automatyczne drukowanie dwustronne² umożliwia nawet 50-procentową redukcję ilości zużywanego papieru.
- Zainstalowany fabrycznie oryginalny wkład HP zmniejsza ilość odpadów. Dzięki programowi HP Planet Partners⁸ możesz ją przekazać do darmowego recyklingu.

Bezpieczne wydruki przy minimalnej liczbie interwencji.

- Program HP Access Control⁹ pozwoli zachować kontrolę nad metodami drukowania oraz wymusi zasady bezpieczeństwa.
- Łatwiejsze zarządzanie środowiskiem i niższe koszty dzięki rozwiązaniu HP Web Jetadmin, szybsze zarządzanie zasobami IT przy użyciu sterownika HP Universal Print Driver oraz mniejszy wpływ na środowisko¹⁰.
- Wyższy poziom bezpieczeństwa wszystkich urządzeń sieciowych: możesz rozszerzyć sieć o adresy IP w protokole IPv6 oraz uzyskać szybkie uwierzytelnianie i szyfrowanie poufnych danych przy użyciu zabezpieczeń IPSec.
- Skuteczne zarządzanie zgodnością i bezpieczeństwem w całej firmie

Większe możliwości pozwolą na sprostanie nowym potrzebom rozwijających się firm

- Łatwe aktualizowanie drukarki sieciowej, zarządzanie nią oraz rozszerzanie o nowe możliwości dzięki oprogramowaniu sprzętowemu HP FutureSmart.
- Łatwiejsza możliwość rozbudowy ułatwia wdrażanie rozwiązań własnych, HP oraz zewnętrznych do obiegu dokumentów oraz zarządzania dokumentami.
- Odkryj swobodę wydruków mobilnych oferowaną przez rozwiązanie HP ePrint: od teraz możesz drukować niemal z dowolnego miejsca¹¹.
- Wykorzystaj inwestycję do maksimum, dodając dzięki gniazdu do integracji sprzętu nowe funkcje, takie jak uwierzytelnianie kartami czy inne sposoby rozliczania wydruków¹².

¹ Pomiary wykonane zgodnie z normą ISO/IEC 24734, z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/printerclaims. Dokładna prędkość zależy od konfiguracji systemu, programów, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.

² Automatyczne drukowanie dwustronne jest dostępne tylko w drukarce HP LaserJet Enterprise 600 M602dn i M602x. Do drukarki HP LaserJet Enterprise 600 M602n można dokupić moduł automatycznego drukowania dwustronnego.

³ Dodatkowy podajnik na papier na 500 arkuszy jest dostępny tylko dla drukarki HP LaserJet Enterprise 600 M602x.

⁴ Do drukarek z serii HP LaserJet Enterprise 600 M602 można dokupić podajnik na 1500 arkuszy.

⁵ Dostępność funkcji automatycznego włączania i wyłączania HP zależy od określonej drukarki i jej ustawień. Rzeczywiste użycie zasilania może być inne.

⁶ W porównaniu z produktami używającymi tradycyjnego sposobu utrwalania.

⁷ Oczekiwana dostępność: koniec 2011 r. Może wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

⁸ Dostępność programu nie jest stała. System zwrotów i recyklingu oryginalnych wkładów HP jest dostępny w ponad 50 krajach i terytoriach na całym świecie, które należą do programu HP Planet Partners. Aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać koperty i pudełka, przejdź na stronę www.hp.com/recycle.

⁹ Rozwiązanie HP Access Control należy kupić oddzielnie.

¹⁰ Program HP Web Jetadmin jest dostępny do pobrania za darmo na stronie www.hp.com/go/webjetadmin. Sterownik HP Universal Print Driver jest dostępny do pobrania za darmo na stronie www.hp.com/go/upd. Rozwiązanie HP EcoSMART Fleet należy kupić oddzielnie.


¹¹ Wymagany jest dostęp drukarki do Internetu. Funkcja obsługuje wszystkie urządzenia zapewniające dostęp do Internetu i poczty elektronicznej. Czasy drukowania mogą być różne. Listę obsługiwanych rodzajów dokumentów i obrazów można znaleźć na stronie www.hp.com/go/eprintcenter. Niektóre drukarki HP LaserJet mogą wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

¹² Wykorzystanie rozwiązań stosujących gniazdo do integracji sprzętu może wymagać dodatkowego zakupu.

Przeгляд produktu

HP LaserJet Enterprise 600 M602x:

1. Intuicyjny kolorowy ekran 4-wierszowy z klawiaturą z 10 przyciskami
2. Gniazdo do integracji sprzętu pozwalające na integrację rozwiązań
3. Przedni port USB
4. Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
5. Wygodny przedni wyłącznik
6. Taca wyjściowa na 500 arkuszy
7. Pojedyncza pokrywa dostępu do standardowego wkładu z tonerem lub wkładu o wysokiej pojemności
8. Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy obsługuje nośniki o gramaturze do 200 gsm
9. Dwa podajniki na 500 arkuszy pozwalają osiągnąć łączną pojemność wejściową 1100 arkuszy
10. Przy użyciu osadzonego serwera druku HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet
11. Łącznie 512 MB pamięci i procesor o szybkości 800 MHz pozwalają na szybką obsługę skomplikowanych zadań wydruku
12. Port Hi-Speed USB 2.0



Krótką charakterystyka



HP LaserJet Enterprise 600 M602n

- Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M602n: do 50 str./min w czerni
- rzeczywista rozdzielczość wyjściowa do 1200 x 1200 dpi dzięki technologii HP ProRes 1200i
- HP FastRes 1200
- 512 MB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia do 1 GB
- Procesor 800 MHz
- Ethernet 1 Gb/s
- 1 port USB 2.0 Hi-Speed
- 2 zewnętrzne hosty USB (1 z przodu, 1 dostępny zewnętrznie)
- 2 wbudowane porty USB 2.0 typu host dla akcesoriów zewnętrznych
- 1 port Hi-Speed USB 2.0 typu HIP (dla akcesoriów zewnętrznych)
- Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy
- Podajnik na 500 arkuszy



HP LaserJet Enterprise 600 M602dn

- Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M602dn: jak model podstawowy z automatycznym drukiem dwustronnym



HP LaserJet Enterprise 600 M602x

- Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M602x: jak model podstawowy z automatycznym drukiem dwustronnym
- Podajnik na 500 arkuszy

Zalecane akcesoria



CF062A
Automatyczny moduł druku dwustronnego do drukarek HP LaserJet
Automatyczny moduł do drukowania dwustronnego dla drukarek HP LaserJet pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i papier. Urządzenie to umożliwia automatyczny druk po obu stronach papieru, pozwalając użytkownikom skupić się na ważniejszych sprawach. Ponadto obniżenie zużycia papieru o połowę zmniejsza koszty.



CE998A
Moduł podajnika HP LaserJet 500 ark.
Podajniki na papier HP LaserJet o pojemności 500 arkuszy są proste w obsłudze, niezawodne i ułatwiają pracę coraz większym zespołom roboczych. Dzięki nim możliwe jest podawanie nośników w formatach od A4 do Legal i dłuższe drukowanie bez konieczności uzupełniania papieru.



CE398A
Podajnik na 1500 ark. do drukarek HP LaserJet
Podajniki papieru HP na 1500 arkuszy dla drukarek laserowych pozwala na osiągnięcie wyższej produktywności. Uniwersalny podajnik wejściowy pozwala na obsługę różnych nośników i zapewnia dłuższe drukowanie (do 1500 arkuszy) bez konieczności ponownego wkładania papieru.



CE405A
Zszywacz/układarka na 500 arkuszy do drukarek HP LaserJet
Sortownik wyjściowy drukarki HP LaserJet na 500 arkuszy ułatwia zarządzanie przepływem pracy i pracę z wieloma użytkownikami jednocześnie. Dzięki automatycznemu rozdzielnicowi do sortowania wydruków nie musisz pilnować drukarki.



CE399A
Podajnik kopert na 75 arkuszy do drukarek HP LaserJet
Podajnik kopert dla drukarek HP LaserJet sprawi, że wysyłanie korespondencji firmowej stanie się bardzo proste i wydajne. Bezpośrednie drukowanie na różnych kopertach o rozmiarach do 75 Monarch i B5-sized.



CE997A
Zestaw 5 tac odbiorczych na 500 arkuszy do drukarek HP LaserJet
Zespół 5 tac odbiorczych dla drukarek HP LaserJet 5-bin zwiększa pojemność o 500 arkuszy do łącznie 1100 arkuszy. To uniwersalne urządzenie oferuje również cztery inteligentne tryby pracy, które usprawniają obieg dokumentów oraz umożliwiają wygodny dostęp do zadań drukowania

Informacje o zamawianiu



HP LaserJet Enterprise 600 M602n (CE991A)
Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M602n; Wkład HP z czarnym tonerem (wydajność ok. 10 000 stron); Przewód zasilający z wtyczką zgiętą w prawo; Oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD; Skrócona instrukcja obsługi; Ulotka z pomocą techniczną; Ulotka HP ePrint; Gwarancja (w wybranych obszarach)



HP LaserJet Enterprise 600 M602dn (CE992A)
Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M602dn; Wkład HP z czarnym tonerem (wydajność ok. 10 000 stron); Przewód zasilający z wtyczką zgiętą w prawo; Oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD; Moduł automatycznego druku dwustronnego; Skrócona instrukcja obsługi; Ulotka z pomocą techniczną; Ulotka HP ePrint; Gwarancja (w wybranych obszarach); Arkusz z informacjami o korekcie do automatycznego modułu druku dwustronnego



HP LaserJet Enterprise 600 M602x (CE993A)
Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M602x; Wkład HP z czarnym tonerem (wydajność ok. 10 000 stron); Przewód zasilający z wtyczką zgiętą w prawo; Oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD; Podajnik na 500 arkuszy; Moduł automatycznego druku dwustronnego; Skrócona instrukcja obsługi; Ulotka z pomocą techniczną; Ulotka HP ePrint; Gwarancja (w wybranych obszarach); Arkusz z informacjami o korekcie do automatycznego modułu druku dwustronnego

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Akcesoria

CF062A	Automatyczny moduł druku dwustronnego do drukarek HP LaserJet
CE998A	Moduł podajnika HP LaserJet 500 ark.
CE398A	Podajnik na 1500 ark. do drukarek HP LaserJet
CE405A	Zszywacz/układarka na 500 arkuszy do drukarek HP LaserJet
CE399A	Podajnik kopert na 75 arkuszy do drukarek HP LaserJet
CE997A	Zestaw 5 tac odbiorczych na 500 arkuszy do drukarek HP LaserJet
CE404A	Układarka na 500 arkuszy do drukarek HP LaserJet
CB525A	Stojak dla drukarek z serii HP LaserJet P4010/P4510
CB527A	Podajnik na 400 ark. nośn. niestand. do drukarek HP LaserJet
Q3216A	Pojemnik zawierający 1000 zszywek HP
CE483A	Pamięć HP 512 MB, 144-szykowa x32 DDR2 DIMM

Sieci i łączność

J8026A	HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server
---------------	--

Materiały eksploatacyjne

CE390A	Kaseta z czarnym tonerem HP 90A LaserJet Średnia wydajność kasety: 10 000 stron standardowych. Deklarowana wydajność oparta na normie ISO/IEC 19752 dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
CE390X	Kaseta z czarnym tonerem HP 90X LaserJet Średnia wydajność kasety: 24 000 stron standardowych. Deklarowana wydajność oparta na normie ISO/IEC 19752 dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
CF064A	Zestaw konserwacyjny HP LaserJet CF064A 110 V 225 000 stron
CF065A	Zestaw konserwacyjny HP LaserJet CF065A 220 V 225 000 stron

Materiały eksploatacyjne – nośniki

CHP310	Papier HP LaserJet — 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm
CHP710	Papier do drukowania HP All-in-One — 500 ark./A4/210 x 297 mm

Serwis i pomoc techniczna

HZ478E	3-letnia gwarancja HP na drukarki LaserJet M602 z obsługą następnego dnia roboczego
HZ481E	3-letnia HP gwarancja na drukarki LaserJet M602 z obsługą w ciągu 4 godzin, przez 13 godzin i pięć dni w tygodniu
HZ495E	4-letnia gwarancja HP na drukarki Day LaserJet M602 z obsługą następnego dnia roboczego
HZ496PE	5-letnia gwarancja HP na drukarki LaserJet M602 z obsługą następnego dnia roboczego
HS498PE	Roczna obsługa pogwarancyjna HP drukarek LaserJet M602 z obsługą następnego dnia roboczego
HZ500PE	roczna obsługa pogwarancyjna HP dla drukarek LaserJet M602 z obsługą w ciągu 4 godzin, przez 13 godzin i pięć dni w tygodniu
HZ502PE	dwuletnia obsługa pogwarancyjna HP dla drukarek LaserJet M602 w z obsługą następnego dnia roboczego
UC742E	usługa HP instalacji sieciowej dla monochromatycznych drukarek LaserJet standardowego typu
UZ048E	usługa HP instalacji sieciowej oraz konfiguracji automatycznego wysyłania dla monochromatycznych drukarek LaserJet standardowego typu

Kompletną listę materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i usług można znaleźć pod adresem <http://www.hp.com>

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP Care Pack pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w informatykę i rozwijaniu firmy z wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika pomocy technicznej w przystępnej cenie.



Dane techniczne

Technologia druku	Druk laserowy		
Prędkość druku	Pierwsza wydrukowana strona: W ciągu zaledwie 8,5 s A4: Do 50 str./min Pomiar czasu wydruku pierwszej strony jest realizowany dla kasy 2. Dokładna szybkość zależy od konfiguracji systemu, programów, sterownika i stopnia złożoności dokumentu. Pomiary dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims . Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac.		
Procesor	800 MHz, Procesor superskalarny ARM Cortex™A8		
Pamięć	512 MB, Możliwość rozszerzenia do 1 GB przy użyciu jednego, 144-pinowego DDR2 DIMM, Pojemność dysku twardego: Brak		
Drukowanie	<p>Jakość HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt, 600 dpi, 300 dpi</p> <p>Rozdzielczość Do 1200 x 1200 dpi</p> <p>Języki drukowania HP PCL 6, HP PCL 5c (sterownik HP PCL 5c jest dostępny tylko w Internecie), emulacja HP Postscript Level 3, drukowanie plików PDF (1.4)</p> <p>Czcionki 105 wewnętrznych skalowanych czcionek TrueType w języku HP PCL 92 wewnętrznie skalowane czcionki w emulacji HP Postscript Level 3 (zawierają symbol euro); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista® (Calibri, Cambria); dodatkowo czcionki można wgrać z kartach pamięci oferowanych przez dostawców zewnętrznych; Czcionki HP LaserJet oraz emulacja IPDS są dostępne na stronie www.hp.com/go/laserjetfont</p> <p>Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie Od 3000 do 15000</p> <p>Marginesy wydruku Górny: 6 mm, Lewy: 5 mm, Prawy: 5 mm, Dolny: 6 mm</p>		
Obsługa nośników	Podawanie nośników Podajnik 1	Pojemność liczba ark.: 100; folie do przeźroczyste: 50; koperty: 10	Waga od 60 do 200 g/m
	Podajnik 2	arkuszy: 500	60-120 g/m ²
	Podajnik 3		60-120 g/m ²
	Drukowanie dwustronne:	M602n: Automatyczny (opcja); M602dn: Automatyczny (standardowo); M602x: Automatyczny (standardowo);	M602n: 60 do 120 g/m ² (z opcjonalnym modulem druku dwustronnego); M602dn: 60-120 g/m ² ; M602x: 60-120 g/m ² ;
	Obiór nośników:	Liczba arkuszy: Do 600 arkuszy (w podajniku z wydrukami skierowanymi do dołu, 100 za tylną pokrywą z wydrukami skierowanymi do góry). Koperty: Do 10 kopert. Folie przezroczyste: Do 600 ark.	
Nośniki	Papier (typu bond, kolorowy, z nagłówkami, zwykły, zadrukowany, dziurkowany, z odzysku, szorstki, cienki), koperty, etykiety, karton, folie, arkusze z etykietami, zdefiniowany przez użytkownika		
Obsługiwane karty pamięci	Pamięć USB		
Interfejsy	1 port Hi-Speed USB 2.0 typu host; 1 port Gigabit Ethernet; 2 zewnętrzne hosty USB (1 przedni i 1 dostępny z zewnątrz); 2 wbudowane porty USB 2.0 typu host dla akcesoriów zewnętrznych; 1 port Hi-Speed USB 2.0 typu HIP (dla akcesoriów zewnętrznych)		
Protokoły sieci	IPv4/IPv6: Obsługa sieci Bonjour (Mac OS v10.2.4 lub nowszy), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, wykrywanie usług Web Services, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Inne: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (z dodatkiem SP2 lub nowszym), Server 2003 (z dodatkiem SP1 lub nowszym), Server 2008 (wszystkie wersje 32-bitowe i 64-bitowe), Server 2008 R2 (wersja 64-bitowa); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix® i usługi terminalowe systemu Windows® (aby uzyskać aktualne informacje, zapoznaj się z Podręcznikiem dla administratorów systemu dostępnym na stronie http://www.hp.com/go/upd); Novell® (informacje o obsłudze: patrz http://www.novell.com/iprint); Linux (patrz http://www.hplip.net); UNIX (patrz http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts i http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Urządzenia typu SAP (patrz http://www.hp.com/go/sap/drivers i http://www.hp.com/go/sap/print) Opcjonalnie: Najnowsze sterowniki i programy dla wszystkich obsługiwanych systemów operacyjnych są dostępne na stronie http://www.hp.com/support/hpljm602_series ; w przypadku braku dostępu do Internetu prosimy o zapoznanie się z ulotką dołączoną do drukarki		
Minimalne wymagania systemowe	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (z dodatkiem SP2 lub nowszym), Server 2003 (z dodatkiem SP1 lub nowszym), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym; wymagania sprzętowe dotyczące systemu operacyjnego, patrz: http://www.microsoft.com , Mac OS X v10.5, v10.6; 150 MB wolnego miejsca na dysku twardym; wymagania sprzętowe dotyczące systemu operacyjnego, patrz: http://www.apple.com		
Oprogramowanie	Instalator systemu Windows®, oddzielny sterownik HP PCL 6; Instalator dla komputerów Mac, sterownik Postscript		
Panel sterowania	4-wierszowy, kolorowy ekran LCD 2,29 x 5,33 cm, 3 diody LED (Uwaga, Dane, Gotowe), przyciski (Informacja, Stop/Anuluj, Return, Wróć, Folder, Strzałka w lewo), brak klawiszy numerycznych		
Zarządzanie drukarką	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Zarządzanie bezpieczeństwem	Bezpieczeństwo zarządzania: SNMP 3, SSL/TLS, uwierzytelnianie 802.1x (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP przez TLS, IPsec/Firewall z uwierzytelnianiem za pomocą certyfikatu, wspólnego klucza (PSK) oraz mechanizmu Kerberos; Obsługa konfiguracji oprogramowania WJA-10 IPsec z wykorzystaniem modułu dodatkowego IPsec		
Zasilanie	Wbudowany zasilacz; Wymagania: Napięcie wejściowe: 100 do 127 V prądu stałego (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220 do 240 V prądu stałego (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Zużycie: 820 W (drukowanie), 21 W (tryb czuwania), 5,5 W (tryb uśpienia), 1,0 W (automatyczne wyłączenie), 0,3 W (ręczne wyłączenie); Typowy pobór prądu (TEC): 3,763 kWh/tydzień.		
Wymiary (sz. x gł. x wys.)	Bez opakowania: M602n: 415 x 428 x 398 mm; M602dn: 415 x 508 x 398 mm; M602x: 415 x 508 x 513 mm; W opakowaniu: M602n: 588 x 540 x 499 mm; M602dn: 588 x 633 x 499 mm; M602x: 588 x 633 x 749 mm;		
Waga	Bez opakowania: M602n: 23,7 kg; M602dn: 26,3 kg; M602x: 32,8 kg; W opakowaniu: M602n: 27,5 kg; M602dn: 30,1 kg; M602x: 38,9 kg;		
Środowisko pracy	Temperatura pracy: 15 do 32°C. Zalecana temperatura pracy: 15 do 32°C. Wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 10 do 80%. Zalecana wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 10 do 80%. Temperatura przechowywania: od -30 do 60°C. Wilgotność przechowywania: wilgotność względna od 10 do 90%. Poziom szum wg ISO 9296: Moc dźwięku: LwAd7,0 B(A)		
Akustyka	Poziom mocy akustycznej: 7,0 B(A) Ciśnienia emisji akustycznych: 56 dB (A)		
Certyfikacje produktu	Certyfikacje zasad bezpieczeństwa i zgodności z przepisami: IEC 60950-1 (międzynarodowa); EN 60950-1 +A11 (UE); IEC 60825-1; licencja GS (Europa); EN 60825-1 (urządzenie laserowe/LED klasy 1); Dyrektywa o niskich napięciach 2006/95/WE z oznaczeniem CE (Europa); inne normy bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami poszczególnych krajów. Certyfikacje EMC: CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 klasa B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE z oznaczeniem CE (Europa), inne normy zgodności elektromagnetycznej zgodnie z wymaganiami odpowiednich krajów		
Gwarancja	Roczna gwarancja z serwisem w miejscu instalacji. Dostępne opcjonalne usługi serwisowe HP Care Pack. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.		

ecoHIGHLIGHTS

- Oszczędzaj energię: dzięki funkcji automatycznego włączania i wyłączenia HP możesz włączać drukarkę tylko wtedy, gdy tego potrzebujesz¹.
- Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego.
- Darmowy i wygodny recykling kaset dostępny w 54 krajach.

Certyfikat ENERGY STAR®
Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M602n nie jest zgodna z normą ENERGY STAR®

¹ Dostępność funkcji automatycznego włączania i wyłączenia HP zależy od określonej drukarki i jej ustawień. Prosimy o oddawanie do recyklingu drukarek i materiałów eksploatacyjnych. Usługi zarządzania zasobami i recyklingu HP ułatwiają odpowiedzialną użycie produktów.

www.hp.com/ecosolutions

<http://www.hp.com/pl>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 10/11 4AA3-5779PLE

