



Seria Lexmark CS510



CS510de

Kolory o profesjonalnej jakości. Wyjątkowe parametry.

Poznaj nową gwiazdę wśród kolorowych drukarek laserowych Lexmarka przeznaczonych dla grup roboczych o średniej wielkości.

Kolorowa drukarka laserowa serii Lexmark CS510 zapewnia system odwzorowania barw PANTONE® i inteligentne zarządzanie drukowaniem, a przy tym drukuje bardzo szybko, dzięki czemu zasługuje na miano tytana pracy. Potrzebujesz większej pojemności? Sięgnij po model CS510dte.

Prezentuj swoją markę z użyciem wiernych barw.

Możesz drukować na miejscu w firmie materiały promocyjne o pięknych, żywych barwach. Ten wykonywaniu pracy. zupełnie nowy model wyposażono w zaawansowane funkcje zwiększające produktywność, aby pomagać w szybszym i sprawniejszym

Profesjonalne odwzorowanie barw:

Technologia Named Colour Replacement Lexmarka i system kalibracji PANTONE® ułatwiają kreowanie spójnego wizerunku marki przez dokładne odwzorowanie barw.



Kolor



Maks.
30 str./min



4,3-calowy
ekran dotykowy



Rozwiązania



Grafika o wysokiej rozdzielczości: Dzięki rzeczywistej rozdzielczości sięgającej 1200 x 1200 dpi, grafika i obrazy są zawsze wyraziste. Toner Unison™ Lexmarka zapewnia także utrzymanie powtarzalnej jakości.

Niezwykłe szybkie i ciche drukowanie: Możesz błyskawicznie realizować projekt dzięki szybkości sporządzania wydruków czarno-białych i kolorowych sięgającej 30 stron na minutę—oraz drukowaniu jednostronicowych dokumentów kolorowych w zaledwie 10 sekund.

Jeszcze szybsze drukowanie złożonych dokumentów: Błyskawicznie wydrukujesz nawet złożone dokumenty kolorowe dzięki szybkiemu dwurdzeniowemu procesorowi, dającej się rozbudować pamięci 512 MB i gigabitowemu Ethernetowi.

Większa wydajność. Mniej problemów.

W wymagającym środowisku biurowym, w obliczu konieczności dotrzymania pilnych terminów, to urządzenie faktycznie się sprawdza. Dzięki jasnemu, kolorowemu ekranowi dotykowemu, wygodnemu portowi USB, dużej pojemności wejściowej i innym zaletom drukowanie staje się przyjemnością. Zapewnij sobie możliwość szybkiej reakcji na zmiany cen konkurencji, drukując lokalnie na życzenie mając do dyspozycji pamięć dającą się rozbudować do 2,5 GB oraz dwurdzeniowy procesor 800 MHz i gigabitowy Ethernet.

Niezawodność i wydajność: Łatwo wydrukujesz do 7000 stron miesięcznie bez problemów technicznych, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom obsługi papieru.

Jasny ekran dotykowy: Łatwy w obsłudze, 4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy umożliwia podgląd zadań drukowania i dokonywanie zmian przed wydrukiem.



Niezakłócone drukowanie większych zadań.

Dzięki pojemności podajników sięgającej 1450 arkuszy i dostępnym opcjonalnie kasetom z tonerem o bardzo wysokiej wydajności nie trzeba zbyt często dokładać papieru ani zmieniać kaset drukujących.

Nowatorski toner gwarantuje najlepsze

wyniki: Najlepsze wyniki dzięki tonerowi Unison™ Lexmarka, który gwarantuje niezmienną jakość obrazów od pierwszego do ostatniego wydruku.

Inteligencja pracy w sieci. Dopracowane zarządzanie.

Dzięki naszym przyjaznym środowisku drukarek, które usprawniają obieg dokumentów poprzez zastosowanie rozwiązań zwiększających wydajność, firmy mogą szybciej reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe.

Drukowanie w dowolnym miejscu i

czasie*: Ten model umożliwia drukowanie z komputerów stacjonarnych oraz urządzeń przenośnych, na których można uruchamiać aplikacje.

Lepsze zarządzanie zadaniami drukowania:

Możesz stosować inteligentne funkcje, np. oczekiwanie zadań, wysyłanie niestandardowych komunikatów i wyświetlanie programowalnych alertów.

Bezpieczeństwo klasy „biznes”:


Możesz teraz uwierzytelniać, autoryzować i monitorować korzystanie z urządzeń przez pracowników.

Ponadto możesz chronić poufne dane z użyciem standardowych protokołów bezpieczeństwa sieci.

Oszczędzaj zasoby naturalne:

Szybka grzałka, wbudowany druk dwustronny oraz tryby Cichy, Hibernacja i Eko minimalizują hałas oraz oszczędzają papier i energię elektryczną.

* Więcej informacji na temat rozwiązań Lexmarka do drukowania z urządzeń przenośnych można znaleźć pod adresem: lexmark.com/mobile



■ Standardowo
■ Opcjonalnie

Dane techniczne	Lexmark CS510de	Lexmark CS510dte
Drukowanie		
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3"	
Szybkość druku: maks. ⁶	mono: 30 str./min. / kolor: 30 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 9 sek. / kolor: 10 sek.	
Rozdzielczość druku	mono: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / kolor: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi	
Pamięć / Procesor	standardowo: 512 MB / maksymalnie: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz	
Dysk twardy	Opcjonalny	
Zalecany nakład miesięczny ⁴	1500 - 7000 stron	
Maksymalny miesięczny cykl pracy ³	85000 str./miesiąc	
Materiały eksploatacyjne⁵		
Wydajność kaset z tonerem (maks.) ¹	Kaseta z czarnym tonerem o wysokiej wydajności 4000 stron, Kaseta z czarnym tonerem o ekstra wysokiej wydajności 8000 stron, Kasyety kolorowe (CMY) o wysokiej wydajności 3000 stron, Kolorowe (CMY) kasyety z tonerem o ekstra wysokiej wydajności 4000 stron, Czarne i kolorowe kasyety z tonerem (CMYK) o wydajności 1000 stron	
Przybliżona wydajność bębna światłoczułego: maks. ⁷	40,000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	
Tonery dostarczane z urządzeniem ¹	Kasyety zwrotne z tonerem kolorowym (CMY) o ekstrawysokiej wydajności 4 000 stron, Startowa, zwrotna kaseta z tonerem czarnym o wydajności 6 000 stron	
Obsługa papieru		
Standardowa obsługa papieru	Odbiornik na 125 arkuszy, Podajnik na 250 arkuszy, Podajnik ręczny na pojedyncze arkusze, Wbudowany druk dwustronny	Odbiornik na 125 arkuszy, Podajnik na 250 arkuszy, Taca Duo na 550 arkuszy z podajnikiem na 100 arkuszy, Podajnik ręczny na pojedyncze arkusze, Wbudowany druk dwustronny
Opcje obsługi papieru	Taca Duo na 550 arkuszy z podajnikiem na 100 arkuszy, Taca na 550 arkuszy	Taca na 550 arkuszy
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	250+1 arkuszy / 1450+1 arkuszy	900+1 arkuszy / 1450+1 arkuszy
Standardowa pojemność odbiorników: max. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	125 arkuszy / 125 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	Folie przezroczyste, Etykiety papierowe, patrz: Card Stock & Label Guide., Karton, Zwykły papier	Folie przezroczyste, Etykiety papierowe, patrz: Card Stock & Label Guide., Karton, Koperty, Zwykły papier
Obsługiwane rozmiary nośników	A4, A5, Oficio, Letter, Universal, Legal, Executive, JIS-B5, Folio	Koperta 7 3/4, Koperta C5, Koperta 10, Koperta 9, Koperta DL, A4, A5, Koperta B5, Oficio, Letter, Universal, Legal, Executive, JIS-B5, Folio
Inne²		
Interfejsy standardowe	Port USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), Port Hi-Speed USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A), USB 2.0 zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)	
Opcjonalne porty sieciowe	Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8352 802.11b/g/n	
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 50 dBA	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wilgotność: Wilgotność względna 8 - 80%, Temperatura: 16 - 32°C, Wysokość n.p.m. 0 - 2896 m	
Gwarancja	1 rok gwarancji, naprawa u klienta	
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	306 x 442 x 407 mm / 20.9 kg	437 x 442 x 416 mm / 25.1 kg

¹Średnia wydajność kasety przy druku ciągłym w czerni lub kolorze (CMY), podawana jako maksymalna ilość znormalizowanych stron zgodnie z ISO/IEC 19798. ²Sprzedawane drukarki podlegają określonym warunkom licencyjnym/umownym. Szczegółowe informacje na www.lexmark.com/printerlicense ³Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark. ⁴Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, uwzględniając takie czynniki jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania. ⁵Produkt spełnia swoje funkcje tylko z kasetami zamiennymi przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym, więcej informacji na www.lexmark.com/regions. ⁶Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Rzeczywista wydajność może być inna, w zależności od innych czynników, takich jak szybkość mechanizmu, format i kierunek podawania papieru, użyty podajnik, pokrycie tonerem, procent stron wyłącznie czarnych i średnia złożoność zadania wydruku.



www.lexmark.pl

© 2015 Nazwa i logo Lexmark są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. ENERGY STAR® jest znakiem zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych.

Nazwa i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.